

令和3年11月4日

保護者の皆様

## インフルエンザによる出席停止に関する手続きについて

呉市立和庄中学校長

平素より本校の教育推進に、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、児童生徒がインフルエンザにより出席停止となった後、回復して登校する場合には、医療機関による「治癒証明書」を学校に提出していただいておりますが、令和3年1月1日から、「治癒証明書」に代わり、別紙「インフルエンザ罹患証明書」（「インフルエンザ経過報告書」）の提出をお願いしております。

これは、「治癒証明書」取得のために再度医療機関を受診することが必要となり、他の感染症に罹患するリスクがあることや、保護者の皆様のご負担になる等の理由から、呉市医師会や呉市PTA連合会等のご意見を踏まえながら検討された結果、呉市教育委員会学校安全課から、手続きの変更について通知があったものです。

つきましては、インフルエンザを疑う症状により受診される場合には、配付しました記入例を参考に「罹患証明書」を作成した上で受診していただくとともに、インフルエンザ経過報告書に必要事項を記入（押印）していただき、回復して登校する際に学校に提出していただきますようお願いいたします。

また、「罹患証明書」につきましては、和庄中学校ホームページまたは、呉市ホームページからもダウンロードすることができますので、必要な場合にはご活用ください。

なお、他の感染症についてはこれまでどおり治癒証明書のご提出をお願いいたします。

<参考> 「呉市ホームページ」

<https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/63/infuru-rikansyoumei.html>

# インフルエンザの発症から再登校（園）までの流れ

呉市学校安全課

呉市子育て施設課

## ① インフルエンザが疑われる症状の発症

医療機関を受診してください。

呉市内の医療機関には、呉市から医師会を通じて「インフルエンザ罹患証明書」が配布されていますが、インフルエンザの流行期には足りなくなる可能性もあることから、念のため、学校（園）から配付してもらうか、呉市ホームページから印刷した上で、受診してください。

ご不明な点は、学校（園）へお問い合わせください。

## ② 医療機関受診・インフルエンザ罹患証明

インフルエンザと診断されたら、「インフルエンザ罹患証明書」に発症日等を医師が記入します。（必要事項（発症日、診断日、医療機関名、医師氏名又は代表者氏名）が記載されている場合は、各医療機関が用意した書式でも差し支えありません。）

## ③ 学校（園）に電話で報告

学校（園）に電話で、次の3点を報告してください。

- ①乳幼児児童生徒の氏名
- ②学年・クラス（乳幼児の場合は、年齢）
- ③罹患証明書に記載されている発症日

## ④ 自宅安静、発熱の経過を記録

発症後5日かつ解熱後2日（乳幼児にあっては3日）を経過するまでは登校（園）できません。自宅で安静に過ごしてください。

罹患証明書には、「インフルエンザ経過報告書【保護者記入】」があります。

毎日、午前と午後に1回ずつ検温の上、記入をお願いします。

## ⑤ 必要期間安静後、インフルエンザ罹患証明書をもって登校（園）

学校（園）で「インフルエンザ経過報告書」を確認後、登校（園）を許可します。

なお、登校許可を得るために医療機関を再受診する必要はありません。

## インフルエンザの出席停止期間について

呉市学校安全課  
呉市子育て施設課

インフルエンザに罹患した場合、「発症後5日間」かつ「解熱後2日間（乳幼児は3日間）」は、出席停止になります。

令和3年1月1日から、インフルエンザ回復時の「治癒証明書・登園許可書」は不要となりますので、出席停止期間終了後に、「インフルエンザ罹患証明書」持参の上、登校（園）してください。

なお、罹患証明は、必要事項（発症日、診断日、医療機関名、医師氏名又は代表者氏名）が記載されている場合は、各医療機関が用意した書式でも差し支えありません。

●発症日	熱が出はじめた日や熱がなくてもインフルエンザの症状が出はじめた日（医師が判断）
●発症後5日間	発症した日を0日として、そこから5日間を経過する日まで
●解熱後2日間 （乳幼児は3日間）	解熱剤を使わずに平熱（37.4度以下）となった日を解熱0日目とし、解熱剤を使わずに平熱（37.4度以下）で過ごせる日を2日間（乳幼児は3日間）経過するまで

### 【出席停止期間早見表】（児童生徒）

発症日	発症後5日間は、全員出席停止					発症日から		
0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
	解熱0日目	解熱1日目	解熱2日目			登校可		
出席停止								
		解熱0日目	解熱1日目	解熱2日目				
出席停止								
			解熱0日目	解熱1日目	解熱2日目	登校可		
出席停止								
					解熱0日目	解熱1日目	解熱2日目	登校可
出席停止								

### 【出席停止期間早見表】（乳幼児）

発症日	発症後5日間は、全員出席停止					発症日から			
0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目
	解熱0日目	解熱1日目	解熱2日目	解熱3日目		登園可			
出席停止									
		解熱0日目	解熱1日目	解熱2日目	解熱3日目				
出席停止									
			解熱0日目	解熱1日目	解熱2日目	解熱3日目	登園可		
出席停止									
				解熱0日目	解熱1日目	解熱2日目	解熱3日目	登園可	
出席停止									
					解熱0日目	解熱1日目	解熱2日目	解熱3日目	登園可
出席停止									